

** GRAVAÇÃO JOB 6570
** ESS (CONTACT SHEET 2012)

** ALTERAÇÕES: EM CADA ESTUDO DATAS INICIO E FIM DE CAMPO, VER ALTERAR
** SE MUDAR DE ANO, DEVE-SE ALTERAR EM - ANO [12]

*SAMPLEDATA SERIE
*SAMPLEDATA QUEST
*SAMPLEDATA EXTRA1
** *PUT SERIE [1] *** PARA TESTE - DESACTIVAR
** *PUT QUEST [1] *** PARA TESTE - DESACTIVAR

**37L4
*QUESTION 99001 *CODES 37L4 *DUMMY *LABEL "Start time"
***TIME Q99001

*TEXTVARS partofday
*PUT partofday "BOM DIA"
*IF [Q99001 >= 1200] *PUT partofday "BOA TARDE"
*IF [Q99001 >= 1830] *PUT partofday "BOA NOITE"

***** DEFINIÇÃO DE FONTES (CAPI)

** *FONT 0 "12 Verdana (255 255 255)"

** *FONT 1 "12 Verdana Bold Underline (232 232 0)"
** *FONT 2 "12 Verdana Bold (128 255 128)"
** *FONT 3 "12 Verdana Bold Italic (232 232 0)"
** *FONT 4 "12 Verdana Bold Italic (128 255 128)"
** *FONT 5 "12 Verdana Bold (232 232 0)"

***** DEFINIÇÃO DE FONTES CATI

*FONT 0 "12 Arial Narrow (0 0 255)"

*FONT 1 "12 Arial Narrow Bold (0 0 255)"
*FONT 2 "12 Arial Narrow Bold (255 0 0)"
*FONT 3 "12 Arial Narrow Underline Bold (0 0 255)"
*FONT 4 "12 Verdana Bold Italic (0 160 0)"
*FONT 5 "12 Arial Narrow Bold Underline (255 0 0)"
*FONT 7 "12 Verdana Bold (0 160 0)"

** job number - descrição

*QUESTION 8888
*FONT 2 ESTUDO: J6570 - ESS (CONTACT SHEET 2012-2013)

*? partofday, *? AGENTNAME, ESTÁ NA GRAVAÇÃO 6570 - ESS (CONTACT SHEET 2012-2013)

PRESSIONE "ENTER" PARA INICIAR A GRAVAÇÃO

*FONT 1

*VARS SERIAL

**POSICOES FIXAS 1L8

*QUESTION 98000 *NUMBER 1L8 *DUMMY

*PUT SERIAL Q98000

*VARS NUMSERIE, NUMFC

*QUESTION 1 *NUMBER 61L3 *RANGE [1 TO 761] *VAR "NSERIE" *SAVE NUMSERIE
SÉRIE N°

*QUESTION 98001 *IF [SERIAL>0 & NUMSERIE<>SERIE]
*FONT 2ATENÇÃO! ESTE CONTACTO NÃO PERTENCE A ESTA SÉRIE. POR FAVOR CONFIRME*FONT 0

*IF [SERIAL>0 & NUMSERIE<>SERIE] *BACK 1

*QUESTION 2 *NUMBER 64L4 *VAR "FOLH_CONT" *SAVE NUMFC *RANGE [1 TO 3040; 7000 TO 9999]
FOLHA DE CONTACTOS N°

*FONT 2ANOTE NO PAPEL O REGISTO: *? SERIAL *FONT 0

*QUESTION 9903 *IF [Q2 > 0 & Q2 = Q98000]
ATENÇÃO! O NUMERO DE QUESTIONARIO TEM DE SER DIFERENTE DO NUMERO DO REGISTO

*IF [Q2 > 0 & Q2 = Q98000] *BACK 2

*QUESTION 3 *NUMBER 68L4 *VAR "FOLH_CONT2" *RANGE [1 TO 3040; 7000 TO 9999]
POR FAVOR REGISTE NOVAMENTE - FOLHA DE CONTACTOS N°

*QUESTION 9803 *IF [Q2 <> Q3]

*FONT 2ATENÇÃO! O NÚMERO DA FOLHA DE CONTACTO NÃO CORRESPONDE AO GRAVADO
ANTERIORMENTE

*IF [Q2 <> Q3] *GOTO 2

*QUESTION 98002 *IF [SERIAL>0 & NUMFC<>QUEST]
*FONT 2ATENÇÃO! ESTE CONTACTO NÃO PERTENCE A ESTE NUMERO DE FOLHA DE CONTACTO*FONT 0

*IF [SERIAL>0 & NUMFC<>QUEST] *BACK 2

***** REGISTRAR NRO ENTREVISTADOR

*VARS nroent,ient1,ient2

*QUESTION 88801 *NUMBER 21L8 *DUMMY *VAR NROENTSYS

*PUT nroent Q88801

*QUESTION 88802 *CODES 72L1 *VAR CONFNROENT

*FONT 2ENTREV.:*FONT 0 Confirma que este é o seu número de entrevistador?

*FONT 3

*?nroent

*FONT 0

1:Sim

2:Não

*QUESTION 88803 *NUMBER 224L4 *VAR NROENT *IF [Q88802,2] *SAVE ient1

*FONT 2NRO ENTREVISTADOR*FONT 0

Por favor registe o seu número de entrevistador:

*QUESTION 88804 *NUMBER 73L4 *VAR NROENT2 *IF [Q88802,2] *SAVE ient2

*FONT 2NRO ENTREVISTADOR*FONT 0

Por favor registe novamente o seu número de entrevistador:

*QUESTION 988803 *IF [Q88802,2 & ient1<>ient2]

*FONT 2ATENÇÃO! O NUMERO DE ENTREVISTADOR REGISTRADO DIFERE DO REGISTRADO EM 1º LUGAR!

CONFIRME*FONT 0

*IF [Q88802,2 & ient1<>ient2] *BACK 88803

*QUESTION 5 *ALPHA 80L30 *NON *VAR "NOME_ENT"

NOME DO ENTREVISTADO

*QUESTION 6 *ALPHA 110L9 *NON *VAR "TELEF_ENT"

TELEFONE

*QUESTION 7 *CODES 119L1 *VAR "RES_TELE"

PREENCHER O RESULTADO DA PERGUNTA DO TELEFONE

1:Numero de telefone preenchido

2:Numero de telefone nao preenchido

3:Recusa dar o numero de telefone

*QUESTION 8 *ALPHA 120L35 *NON *VAR "RUA_ENT"

RUA ONDE MORA O ENTREVISTADO

*QUESTION 9 *ALPHA 155L10 *NON *VAR "NRO_ENT"

NUMERO DO PREDIO ONDE MORA O ENTREVISTADO

*QUESTION 10 *ALPHA 165L10 *NON *VAR "ANDAR_ENT"

ANDAR

*QUESTION 11 *ALPHA 175L9 *NON *VAR "PORT_ENT"

PORTA

*QUESTION 12 *ALPHA 184L40 *NON *VAR "LOCAL_ENT"

LOCALIDADE

*QUESTION 14 *NUMBER 228L2 *RANGE [1 TO 10] *VAR "NRO_VIS"

NRO DE VISITAS EFECTUADAS

** VISITA_1

*QUESTION 1000

VAI GRAVAR A INFORMAÇÃO DA VISITA 1

*QUESTION 1001 *FORM *VAR "DATA_V1"

DATA DA VISITA 1

1: *FONT 1DIA DA VISITA 1*FONT 0 *NUMBER 230L2 *RANGE [1 TO 31]

2: *FONT 1MES DA VISITA 1*FONT 0 *NUMBER 232L2 *RANGE [1 TO 3;10 TO 12]

3: *FONT 1ANO DA VISITA 1*FONT 0 *NUMBER 234L2 *RANGE [12 TO 13]

*LIST DIA_SEM

- 1:Segunda
- 2:Terca
- 3:Quarta
- 4:Quinta
- 5:Sexta
- 6:Sabado
- 7:Domingo

*QUESTION 1002 *CODES 236L1 *VAR "DIA_SEM1"

Dia da Semana da Visita 1

*USELIST DIA_SEM

*QUESTION 1003 *FORM *VAR "HORA_V1"

HORA DA VISITA 1

1: *FONT 1HORA*FONT 0 *NUMBER 237L2 *RANGE [8 TO 23]

2: *FONT 1MINUTOS*FONT 0 *NUMBER 239L2 *RANGE [0 TO 59]

*LIST MOD_VIS

- 1:Pessoal
- **2:Telefonica
- 3:Pessoal mas apenas pelo intercomunicador
- 4:Informacao obtida pela TNS Euroteste
- 5:Outra

*LIST MOD_VIS2

- 1:Pessoal
- 2:Telefonica
- 3:Pessoal mas apenas pelo intercomunicador
- 4:Informacao obtida pela TNS Euroteste
- 5:Outra

*QUESTION 1004 *CODES 241L1 *VAR "Mod_Vis1"

Modo de Visita 1

*USELIST MOD_VIS

*LIST RES_VIS

- 1:Entrevista Completa

2:Entrevista Parcial
3:Contacto com alguém, mas não foi seleccionado o entrevistado
4:Contacto com o entrevistado, mas sem entrevista
5:Contacto com alguém que não o entrevistado
6:Não houve contacto
7:A morada não é válida (não está ocupada, instituição)
8:Outra info sobre a unidade de amostra

*LIST RES_VIS2

1:Entrevista Completa
2:Entrevista Parcial
3:Contacto com alguém, mas não foi seleccionado o entrevistado
4:Contacto com o entrevistado, mas sem entrevista
5:Contacto com alguém que não o entrevistado
6:Não houve contacto
7:A morada não é válida (não está ocupada, instituição)
8:Outra info sobre a unidade de amostra

*QUESTION 1005 *CODES 242L1 *VAR "Res_Vis1"

Resultado da visita 1

*USELIST RES_VIS

*QUESTION 991005 *IF [Q1005,1,2 & Q14 > 1]

*FONT 2ATENÇÃO! EXISTEM MAIS DE UMA VISITA, PELO QUE O RESULTADO DA 1ª VISITA NÃO
PODE SER ENTREVISTA COMPLETA OU PARCIAL*FONT 0

*IF [Q1005,1,2 & Q14 > 1] *GOTO 1005

*LIST P6

20:Marcacao de novo contacto
01:Marcacao de entrevista
02:Recusa por parte da pessoa seleccionada
03:Recusa transmitida através de outra pessoa
04:Recusa em nome do agregado (antes da selecção)
05:O entrevistado estava temporariamente indisponível, mas estará disponível (saiu, de férias, doente, etc.), regressa no
dia)\.....
06:Mental\fisicamente incapaz/doente (curta duração, logo pode ser revisitado durante o período de trabalho de campo)
07:Mental\fisicamente incapaz/doente (longa duração e seria incapaz de completar a entrevista durante o período de
trabalho de campo)
08:O entrevistado faleceu
09:O entrevistado mudou de país
10:O entrevistado mudou para residência desconhecida
11:O entrevistado mudou de residência mas encontra-se em Portugal
12:O entrevistado tem dificuldades em falar português
13:Outros. Quais ? *OPEN

*QUESTION 1006 *CODES 243L2 *IF [Q1005,3-5,8] *VAR "P6_1"

P6. Motivos para nao ter havido Entrevista

*USELIST P6

*QUESTION 991006 *IF [Q1006,2-4,8-11 & Q14 > 1]

*FONT 2ATENÇÃO! EXISTEM MAIS DE UMA VISITA, PELO QUE O RESULTADO DA 1ª VISITA NÃO PODE SER RECUSA*FONT 0

*IF [Q1006,2-4,8-11 & Q14 > 1] *GOTO 1006

** VISITA_2

*QUESTION 2000 *IF [Q14 >= 2]

VAI GRAVAR A INFORMAÇÃO DA VISITA 2

*QUESTION 2001 *FORM *IF [Q14 >= 2] *VAR "DATA_V2"

DATA DA VISITA 2

1: *FONT 1DIA DA VISITA 2*FONT 0 *NUMBER 246L2 *RANGE [1 TO 31]

2: *FONT 1MES DA VISITA 2*FONT 0 *NUMBER 248L2 *RANGE [1 TO 3;10 TO 12]

3: *FONT 1ANO DA VISITA 2*FONT 0 *NUMBER 250L2 *RANGE [12 TO 13]

*QUESTION 992001 *IF [Q14 >= 2 & (((Q2001F1 < Q1001F1 & Q2001F2 = Q1001F2 \ Q2001F2 < Q1001F2) & Q2001F3 = Q1001F3) \ Q2001F3 < Q1001F3)]

*FONT 2ATENÇÃO! A DATA DA VISITA 2 NÃO PODE SER INFERIOR À DATA DA VISITA 1*FONT 0

*IF [Q14 >= 2 & (((Q2001F1 < Q1001F1 & Q2001F2 = Q1001F2 \ Q2001F2 < Q1001F2) & Q2001F3 = Q1001F3) \ Q2001F3 < Q1001F3)] *GOTO 2001

*QUESTION 2002 *CODES 252L1 *IF [Q14 >= 2] *VAR "DIA_SEM2"

Dia da Semana da Visita 2

*USELIST DIA_SEM

*QUESTION 992002 *IF [Q14 >= 2 & (Q2001F3 = Q1001F3 & Q2001F1 = Q1001F1 & Q2001F2 = Q1001F2 & Q2002 <> Q1002)]

*FONT 2ATENÇÃO! O DIA DA SEMANA DA VISITA 2 TEM DE SER IGUAL AO DA VISITA 1, PORQUE A DATA É A MESMA*FONT 0

*IF [Q14 >= 2 & (Q2001F3 = Q1001F3 & Q2001F1 = Q1001F1 & Q2001F2 = Q1001F2 & Q2002 <> Q1002)]

*GOTO 2002

*QUESTION 2003 *FORM *IF [Q14 >= 2] *VAR "HORA_V2"

HORA DA VISITA 2

1: *FONT 1HORA*FONT 0 *NUMBER 253L2 *RANGE [8 TO 23]

2: *FONT 1MINUTOS*FONT 0 *NUMBER 255L2 *RANGE [0 TO 59]

*QUESTION 992003 *IF [Q14 >= 2 & ((Q2001F1 = Q1001F1 & Q2001F2 = Q1001F2) & (Q2003F1 < Q1003F1 \ (Q2003F1 = Q1003F1 & Q2003F2 < Q1003F2)))]

*FONT 2ATENÇÃO! A HORA DA VISITA 2 NÃO PODE SER INFERIOR À HORA DA VISITA 1*FONT 0

*IF [Q14 >= 2 & ((Q2001F1 = Q1001F1 & Q2001F2 = Q1001F2) & (Q2003F1 < Q1003F1 \ (Q2003F1 = Q1003F1 & Q2003F2 < Q1003F2)))] *GOTO 2003

*QUESTION 2004 *CODES 257L1 *IF [Q14 >= 2] *VAR "Mod_Vis2"

Modo de Visita 2

*USELIST MOD_VIS2

*QUESTION 2005 *CODES 258L1 *IF [Q14 >= 2] *VAR "Res_Vis2"

Resultado da visita 2

*USELIST RES_VIS2

*QUESTION 992005 *IF [Q2005,1,2 & Q14 > 2]

*FONT 2ATENÇÃO! EXISTEM MAIS DE DUAS VISITAS, PELO QUE O RESULTADO DA 2ª VISITA NÃO PODE SER ENTREVISTA COMPLETA OU PARCIAL*FONT 0

*IF [Q2005,1,2 & Q14 > 2] *GOTO 2005

*QUESTION 2006 *CODES 259L2 *IF [Q2005,3-5,8 & Q14 >= 2] *VAR "P6_2"

P6. Motivos para nao ter havido Entrevista 2

*USELIST P6

*QUESTION 992006 *IF [Q2006,2-4,8-11 & Q14 > 2]

*FONT 2ATENÇÃO! EXISTEM MAIS DE DUAS VISITAS, PELO QUE O RESULTADO DA 2ª VISITA NÃO PODE SER RECUSA*FONT 0

*IF [Q2006,2-4,8-11 & Q14 > 2] *GOTO 2006

** VISITA_3

*QUESTION 3000 *IF [Q14 >= 3]

VAI GRAVAR A INFORMAÇÃO DA VISITA 3

*QUESTION 3001 *FORM *IF [Q14 >= 3] *VAR "DATA_V3"

DATA DA VISITA 3

1: *FONT 1DIA DA VISITA 3*FONT 0 *NUMBER 262L2 *RANGE [1 TO 31]

2: *FONT 1MES DA VISITA 3*FONT 0 *NUMBER 264L2 *RANGE [1 TO 3;10 TO 12]

3: *FONT 1ANO DA VISITA 3*FONT 0 *NUMBER 266L2 *RANGE [12 TO 13]

*QUESTION 993001 *IF [Q14 >= 3 & (((Q3001F1 < Q2001F1 & Q3001F2 = Q2001F2 \ Q3001F2 < Q2001F2) & Q3001F3 = Q2001F3) \ Q3001F3 < Q2001F3)]

*FONT 2ATENÇÃO! A DATA DA VISITA 3 NÃO PODE SER INFERIOR À DATA DA VISITA 2*FONT 0

*IF [Q14 >= 3 & (((Q3001F1 < Q2001F1 & Q3001F2 = Q2001F2 \ Q3001F2 < Q2001F2) & Q3001F3 = Q2001F3) \ Q3001F3 < Q2001F3)] *GOTO 3001

*QUESTION 3002 *CODES 268L1 *IF [Q14 >= 3] *VAR "DIA_SEM3"

Dia da Semana da Visita 3

*USELIST DIA_SEM

*QUESTION 993002 *IF [Q14 >= 3 & (Q3001F3 = Q2001F3 & Q3001F1 = Q2001F1 & Q3001F2 = Q2001F2 & Q3002 <> Q2002)]

*FONT 2ATENÇÃO! O DIA DA SEMANA DA VISITA 3 TEM DE SER IGUAL AO DA VISITA 2, PORQUE A DATA É A MESMA*FONT 0

*IF [Q14 >= 3 & (Q3001F3 = Q2001F3 & Q3001F1 = Q2001F1 & Q3001F2 = Q2001F2 & Q3002 <> Q2002)] *GOTO 3002

*QUESTION 3003 *FORM *IF [Q14 >= 3] *VAR "HORA_V3"

HORA DA VISITA 3

1: *FONT 1HORA*FONT 0 *NUMBER 269L2 *RANGE [8 TO 23]

2: *FONT 1MINUTOS*FONT 0 *NUMBER 271L2 *RANGE [0 TO 59]

*QUESTION 993003 *IF [Q14 >= 3 & ((Q3001F1 = Q2001F1 & Q3001F2 = Q2001F2) & (Q3003F1 < Q2003F1 \ (Q3003F1 = Q2003F1 & Q3003F2 < Q2003F2)))]

*FONT 2ATENÇÃO! A HORA DA VISITA 3 NÃO PODE SER INFERIOR À HORA DA VISITA 2*FONT 0

*IF [Q14 >= 3 & ((Q3001F1 = Q2001F1 & Q3001F2 = Q2001F2) & (Q3003F1 < Q2003F1 \ (Q3003F1 = Q2003F1 & Q3003F2 < Q2003F2)))] *GOTO 3003

*QUESTION 3004 *CODES 273L1 *IF [Q14 >= 3] *VAR "Mod_Vis3"
Modo de Visita 3

*USELIST MOD_VIS2

*QUESTION 3005 *CODES 274L1 *IF [Q14 >= 3] *VAR "Res_Vis3"
Resultado da visita 3

*USELIST RES_VIS2

*QUESTION 993005 *IF [Q3005,1,2 & Q14 > 3]

*FONT 2ATENÇÃO! EXISTEM MAIS DE TRÊS VISITAS, PELO QUE O RESULTADO DA 3ª VISITA NÃO PODE SER ENTREVISTA COMPLETA OU PARCIAL*FONT 0

*IF [Q3005,1,2 & Q14 > 3] *GOTO 3005

*QUESTION 3006 *CODES 275L2 *IF [Q3005,3-5,8 & Q14 >= 3] *VAR "P6_3"
P6. Motivos para nao ter havido Entrevista 3

*USELIST P6

*QUESTION 993006 *IF [Q3006,2-4,8-11 & Q14 > 3]

*FONT 2ATENÇÃO! EXISTEM MAIS DE TRÊS VISITAS, PELO QUE O RESULTADO DA 3ª VISITA NÃO PODE SER RECUSA*FONT 0

*IF [Q3006,2-4,8-11 & Q14 > 3] *GOTO 3006

** VISITA_4

*QUESTION 4000 *IF [Q14 >= 4]

VAI GRAVAR A INFORMAÇÃO DA VISITA 4

*QUESTION 4001 *FORM *IF [Q14 >= 4] *VAR "DATA_V4"

DATA DA VISITA 4

1: *FONT 1DIA DA VISITA 4*FONT 0 *NUMBER 278L2 *RANGE [1 TO 31]

2: *FONT 1MES DA VISITA 4*FONT 0 *NUMBER 280L2 *RANGE [1 TO 3;10 TO 12]

3: *FONT 1ANO DA VISITA 4*FONT 0 *NUMBER 282L2 *RANGE [12 TO 13]

*QUESTION 994001 *IF [Q14 >= 4 & (((Q4001F1 < Q3001F1 & Q4001F2 = Q3001F2 \ Q4001F2 < Q3001F2) & Q4001F3 = Q3001F3) \ Q4001F3 < Q3001F3)]

*FONT 2ATENÇÃO! A DATA DA VISITA 4 NÃO PODE SER INFERIOR À DATA DA VISITA 3*FONT 0

*IF [Q14 >= 4 & (((Q4001F1 < Q3001F1 & Q4001F2 = Q3001F2 \ Q4001F2 < Q3001F2) & Q4001F3 = Q3001F3) \ Q4001F3 < Q3001F3)] *GOTO 4001

*QUESTION 4002 *CODES 284L1 *IF [Q14 >= 4] *VAR "DIA_SEM4"

Dia da Semana da Visita 4

*USELIST DIA_SEM

*QUESTION 994002 *IF [Q14 >= 4 & (Q4001F3 = Q3001F3 & Q4001F1 = Q3001F1 & Q4001F2 = Q3001F2 & Q4002 <> Q3002)]

*FONT 2ATENÇÃO! O DIA DA SEMANA DA VISITA 4 TEM DE SER IGUAL AO DA VISITA 3, PORQUE A DATA É A MESMA*FONT 0

*IF [Q14 >= 4 & (Q4001F3 = Q3001F3 & Q4001F1 = Q3001F1 & Q3001F2 = Q3001F2 & Q4002 <> Q3002)] *GOTO 4002

*QUESTION 4003 *FORM *IF [Q14 >= 4] *VAR "HORA_V4"

HORA DA VISITA 4

1: *FONT 1HORA*FONT 0 *NUMBER 285L2 *RANGE [8 TO 23]

2: *FONT 1MINUTOS*FONT 0 *NUMBER 287L2 *RANGE [0 TO 59]

*QUESTION 994003 *IF [Q14 >= 4 & ((Q4001F1 = Q3001F1 & Q4001F2 = Q3001F2) & (Q4003F1 < Q3003F1 \ (Q4003F1 = Q3003F1 & Q4003F2 < Q3003F2)))]

*FONT 2ATENÇÃO! A HORA DA VISITA 4 NÃO PODE SER INFERIOR À HORA DA VISITA 3*FONT 0

*IF [Q14 >= 4 & ((Q4001F1 = Q3001F1 & Q4001F2 = Q3001F2) & (Q4003F1 < Q3003F1 \ (Q4003F1 = Q3003F1 & Q4003F2 < Q3003F2)))] *GOTO 4003

*QUESTION 4004 *CODES 289L1 *IF [Q14 >= 4] *VAR "Mod_Vis4"
Modo de Visita 4

*USELIST MOD_VIS2

*QUESTION 4005 *CODES 290L1 *IF [Q14 >= 4] *VAR "Res_Vis4"
Resultado da visita 4

*USELIST RES_VIS2

*QUESTION 994005 *IF [Q4005,1,2 & Q14 > 4]

*FONT 2ATENÇÃO! EXISTEM MAIS DE QUATRO VISITAS, PELO QUE O RESULTADO DA 4ª VISITA NÃO PODE SER ENTREVISTA COMPLETA OU PARCIAL*FONT 0

*IF [Q4005,1,2 & Q14 > 4] *GOTO 4005

*QUESTION 4006 *CODES 291L2 *IF [Q4005,3-5,8 & Q14 >= 4] *VAR "P6_4"
P6. Motivos para não ter havido Entrevista 4

*USELIST P6

*QUESTION 994006 *IF [Q4006,2-4,8-11 & Q14 > 4]

*FONT 2ATENÇÃO! EXISTEM MAIS DE QUATRO VISITAS, PELO QUE O RESULTADO DA 4ª VISITA NÃO PODE SER RECUSA*FONT 0

*IF [Q4006,2-4,8-11 & Q14 > 4] *GOTO 4006

** VISITA_5

*QUESTION 5000 *IF [Q14 >= 5]

VAI GRAVAR A INFORMAÇÃO DA VISITA 5

*QUESTION 5001 *FORM *IF [Q14 >= 5] *VAR "DATA_V5"

DATA DA VISITA 5

1: *FONT 1DIA DA VISITA 5*FONT 0 *NUMBER 294L2 *RANGE [1 TO 31]

2: *FONT 1MES DA VISITA 5*FONT 0 *NUMBER 296L2 *RANGE [1 TO 3;10 TO 12]

3: *FONT 1ANO DA VISITA 5*FONT 0 *NUMBER 298L2 *RANGE [12 TO 13]

*QUESTION 995001 *IF [Q14 >= 5 & (((Q5001F1 < Q4001F1 & Q5001F2 = Q4001F2 \ Q5001F2 < Q4001F2) & Q5001F3 = Q4001F3) \ Q5001F3 < Q4001F3)]

*FONT 2ATENÇÃO! A DATA DA VISITA 5 NÃO PODE SER INFERIOR À DATA DA VISITA 4*FONT 0

*IF [Q14 >= 5 & (((Q5001F1 < Q4001F1 & Q5001F2 = Q4001F2 \ Q5001F2 < Q4001F2) & Q5001F3 = Q4001F3) \ Q5001F3 < Q4001F3)] *GOTO 5001

*QUESTION 5002 *CODES 300L1 *IF [Q14 >= 5] *VAR "DIA_SEM5"

Dia da Semana da Visita 5

*USELIST DIA_SEM

*QUESTION 995002 *IF [Q14 >= 5 & (Q5001F3 = Q4001F3 & Q5001F1 = Q4001F1 & Q5001F2 = Q4001F2 & Q5002 <> Q4002)]

*FONT 2ATENÇÃO! O DIA DA SEMANA DA VISITA 5 TEM DE SER IGUAL AO DA VISITA 4, PORQUE A DATA É A MESMA*FONT 0

*IF [Q14 >= 5 & (Q5001F3 = Q4001F3 & Q5001F1 = Q4001F1 & Q4001F2 = Q4001F2 & Q5002 <> Q4002)] *GOTO 5002

*QUESTION 5003 *FORM *IF [Q14 >= 5] *VAR "HORA_V5"

HORA DA VISITA 5

1: *FONT 1HORA*FONT 0 *NUMBER 301L2 *RANGE [8 TO 23]

2: *FONT 1MINUTOS*FONT 0 *NUMBER 303L2 *RANGE [0 TO 59]

*QUESTION 995003 *IF [Q14 >= 5 & ((Q5001F1 = Q4001F1 & Q5001F2 = Q4001F2) & (Q5003F1 < Q4003F1 \ (Q5003F1 = Q4003F1 & Q5003F2 < Q4003F2)))]

*FONT 2ATENÇÃO! A HORA DA VISITA 5 NÃO PODE SER INFERIOR À HORA DA VISITA 4*FONT 0

*IF [Q14 >= 5 & ((Q5001F1 = Q4001F1 & Q5001F2 = Q4001F2) & (Q5003F1 < Q4003F1 \ (Q5003F1 = Q4003F1 & Q5003F2 < Q4003F2)))] *GOTO 5003

*QUESTION 5004 *CODES 305L1 *IF [Q14 >= 5] *VAR "Mod_Vis5"

Modo de Visita 5

*USELIST MOD_VIS2

*QUESTION 5005 *CODES 306L1 *IF [Q14 >= 5] *VAR "Res_Vis5"

Resultado da visita 5

*USELIST RES_VIS2

*QUESTION 995005 *IF [Q5005,1,2 & Q14 > 5]

*FONT 2ATENÇÃO! EXISTEM MAIS DE CINCO VISITAS, PELO QUE O RESULTADO DA 5ª VISITA NÃO PODE SER ENTREVISTA COMPLETA OU PARCIAL*FONT 0

*IF [Q5005,1,2 & Q14 > 5] *GOTO 5005

*QUESTION 5006 *CODES 307L2 *IF [Q5005,3-5,8 & Q14 >= 5] *VAR "P6_5"

P6. Motivos para nao ter havido Entrevista 5

*USELIST P6

*QUESTION 995006 *IF [Q5006,2-4,8-11 & Q14 > 5]

*FONT 2ATENÇÃO! EXISTEM MAIS DE CINCO VISITAS, PELO QUE O RESULTADO DA 5ª VISITA NÃO PODE SER RECUSA*FONT 0

*IF [Q5006,2-4,8-11 & Q14 > 5] *GOTO 5006

** VISITA_6

*QUESTION 6000 *IF [Q14 >= 6]

VAI GRAVAR A INFORMAÇÃO DA VISITA 6

*QUESTION 6001 *FORM *IF [Q14 >= 6] *VAR "DATA_V6"

DATA DA VISITA 6

1: *FONT 1DIA DA VISITA 6*FONT 0 *NUMBER 310L2 *RANGE [1 TO 31]

2: *FONT 1MES DA VISITA 6*FONT 0 *NUMBER 312L2 *RANGE [1 TO 3;10 TO 12]

3: *FONT 1ANO DA VISITA 6*FONT 0 *NUMBER 314L2 *RANGE [12 TO 13]

*QUESTION 996001 *IF [Q14 >= 6 & (((Q6001F1 < Q5001F1 & Q6001F2 = Q5001F2 \ Q6001F2 < Q5001F2) & Q6001F3 = Q5001F3) \ Q6001F3 < Q5001F3)]

*FONT 2ATENÇÃO! A DATA DA VISITA 6 NÃO PODE SER INFERIOR À DATA DA VISITA 5*FONT 0

*IF [Q14 >= 6 & (((Q6001F1 < Q5001F1 & Q6001F2 = Q5001F2 \ Q6001F2 < Q5001F2) & Q6001F3 = Q5001F3) \ Q6001F3 < Q5001F3)] *GOTO 6001

*QUESTION 6002 *CODES 316L1 *IF [Q14 >= 6] *VAR "DIA_SEM6"

Dia da Semana da Visita 6

*USELIST DIA_SEM

*QUESTION 996002 *IF [Q14 >= 6 & (Q6001F3 = Q5001F3 & Q6001F1 = Q5001F1 & Q6001F2 = Q5001F2 & Q6002 <> Q5002)]

*FONT 2ATENÇÃO! O DIA DA SEMANA DA VISITA 6 TEM DE SER IGUAL AO DA VISITA 5, PORQUE A DATA É A MESMA*FONT 0

*IF [Q14 >= 6 & (Q6001F3 = Q5001F3 & Q6001F1 = Q5001F1 & Q5001F2 = Q5001F2 & Q6002 <> Q5002)] *GOTO 6002

*QUESTION 6003 *FORM *IF [Q14 >= 6] *VAR "HORA_V6"

HORA DA VISITA 6

1: *FONT 1HORA*FONT 0 *NUMBER 317L2 *RANGE [8 TO 23]

2: *FONT 1MINUTOS*FONT 0 *NUMBER 319L2 *RANGE [0 TO 59]

*QUESTION 996003 *IF [Q14 >= 6 & ((Q6001F1 = Q5001F1 & Q6001F2 = Q5001F2) & (Q6003F1 < Q5003F1 \ (Q6003F1 = Q5003F1 & Q6003F2 < Q5003F2)))]

*FONT 2ATENÇÃO! A HORA DA VISITA 6 NÃO PODE SER INFERIOR À HORA DA VISITA 5*FONT 0

*IF [Q14 >= 6 & ((Q6001F1 = Q5001F1 & Q6001F2 = Q5001F2) & (Q6003F1 < Q5003F1 \ (Q6003F1 = Q5003F1 & Q6003F2 < Q5003F2)))] *GOTO 6003

*QUESTION 6004 *CODES 321L1 *IF [Q14 >= 6] *VAR "Mod_Vis6"

Modo de Visita 6

*USELIST MOD_VIS2

*QUESTION 6005 *CODES 322L1 *IF [Q14 >= 6] *VAR "Res_Vis6"

Resultado da visita 6

*USELIST RES_VIS2

*QUESTION 996005 *IF [Q6005,1,2 & Q14 > 6]

*FONT 2ATENÇÃO! EXISTEM MAIS DE SEIS VISITAS, PELO QUE O RESULTADO DA 6ª VISITA NÃO PODE SER ENTREVISTA COMPLETA OU PARCIAL*FONT 0

*IF [Q6005,1,2 & Q14 > 6] *GOTO 6005

*QUESTION 6006 *CODES 323L2 *IF [Q6005,3-5,8 & Q14 >= 6] *VAR "P6_6"
P6. Motivos para não ter havido Entrevista 6

*USELIST P6

*QUESTION 996006 *IF [Q6006,2-4,8-11 & Q14 > 6]

*FONT 2ATENÇÃO! EXISTEM MAIS DE SEIS VISITAS, PELO QUE O RESULTADO DA 6ª VISITA NÃO PODE SER RECUSA*FONT 0

*IF [Q6006,2-4,8-11 & Q14 > 6] *GOTO 6006

** VISITA_7

*QUESTION 7000 *IF [Q14 >= 7]

VAI GRAVAR A INFORMAÇÃO DA VISITA 7

*QUESTION 7001 *FORM *IF [Q14 >= 7] *VAR "DATA_V7"

DATA DA VISITA 7

1: *FONT 1DIA DA VISITA 7*FONT 0 *NUMBER 326L2 *RANGE [1 TO 31]

2: *FONT 1MES DA VISITA 7*FONT 0 *NUMBER 328L2 *RANGE [1 TO 3;10 TO 12]

3: *FONT 1ANO DA VISITA 7*FONT 0 *NUMBER 330L2 *RANGE [12 TO 13]

*QUESTION 997001 *IF [Q14 >= 7 & (((Q7001F1 < Q6001F1 & Q7001F2 = Q6001F2 \ Q7001F2 < Q6001F2) & Q7001F3 = Q6001F3) \ Q7001F3 < Q6001F3)]

*FONT 2ATENÇÃO! A DATA DA VISITA 7 NÃO PODE SER INFERIOR À DATA DA VISITA 6*FONT 0

*IF [Q14 >= 7 & (((Q7001F1 < Q6001F1 & Q7001F2 = Q6001F2 \ Q7001F2 < Q6001F2) & Q7001F3 = Q6001F3) \ Q7001F3 < Q6001F3)] *GOTO 7001

*QUESTION 7002 *CODES 332L1 *IF [Q14 >= 7] *VAR "DIA_SEM7"

Dia da Semana da VISITA 7

*USELIST DIA_SEM

*QUESTION 997002 *IF [Q14 >= 7 & (Q7001F3 = Q6001F3 & Q7001F1 = Q6001F1 & Q7001F2 = Q6001F2 & Q7002 <> Q6002)]

*FONT 2ATENÇÃO! O DIA DA SEMANA DA VISITA 7 TEM DE SER IGUAL AO DA VISITA 6, PORQUE A DATA É A MESMA*FONT 0

*IF [Q14 >= 7 & (Q7001F3 = Q6001F3 & Q7001F1 = Q6001F1 & Q6001F2 = Q6001F2 & Q7002 <> Q6002)]
*GOTO 7002

*QUESTION 7003 *FORM *IF [Q14 >= 7] *VAR "HORA_V7"

HORA DA VISITA 7

1: *FONT 1HORA*FONT 0 *NUMBER 333L2 *RANGE [8 TO 23]

2: *FONT 1MINUTOS*FONT 0 *NUMBER 335L2 *RANGE [0 TO 59]

*QUESTION 997003 *IF [Q14 >= 7 & ((Q7001F1 = Q6001F1 & Q7001F2 = Q6001F2) & (Q7003F1 < Q6003F1 \ (Q7003F1 = Q6003F1 & Q7003F2 < Q6003F2)))]

*FONT 2ATENÇÃO! A HORA DA VISITA 7 NÃO PODE SER INFERIOR À HORA DA VISITA 6*FONT 0

*IF [Q14 >= 7 & ((Q7001F1 = Q6001F1 & Q7001F2 = Q6001F2) & (Q7003F1 < Q6003F1 \ (Q7003F1 = Q6003F1 & Q7003F2 < Q6003F2)))] *GOTO 7003

*QUESTION 7004 *CODES 337L1 *IF [Q14 >= 7] *VAR "Mod_Vis7"

Modo de Visita 7

*USELIST MOD_VIS2

*QUESTION 7005 *CODES 338L1 *IF [Q14 >= 7] *VAR "Res_Vis7"

Resultado da VISITA 7

*USELIST RES_VIS2

*QUESTION 997005 *IF [Q7005,1,2 & Q14 > 7]

*FONT 2ATENÇÃO! EXISTEM MAIS DE SETE VISITAS, PELO QUE O RESULTADO DA 7ª VISITA NÃO PODE SER ENTREVISTA COMPLETA OU PARCIAL*FONT 0

*IF [Q7005,1,2 & Q14 > 7] *GOTO 7005

*QUESTION 7006 *CODES 339L2 *IF [Q7005,3-5,8 & Q14 >= 7] *VAR "P6_7"

P6. Motivos para nao ter havido Entrevista 7

*USELIST P6

*QUESTION 997006 *IF [Q7006,2-4,8-11 & Q14 > 7]

*FONT 2ATENÇÃO! EXISTEM MAIS DE SETE VISITAS, PELO QUE O RESULTADO DA 7ª VISITA NÃO PODE SER RECUSA*FONT 0

*IF [Q7006,2-4,8-11 & Q14 > 7] *GOTO 7006

** VISITA_8

*QUESTION 8000 *IF [Q14 >= 8]

VAI GRAVAR A INFORMAÇÃO DA VISITA 8

*QUESTION 8001 *FORM *IF [Q14 >= 8] *VAR "DATA_V8"

DATA DA VISITA 8

1: *FONT 1DIA DA VISITA 8*FONT 0 *NUMBER 342L2 *RANGE [1 TO 31]

2: *FONT 1MES DA VISITA 8*FONT 0 *NUMBER 344L2 *RANGE [1 TO 3;10 TO 12]

3: *FONT 1ANO DA VISITA 8*FONT 0 *NUMBER 346L2 *RANGE [12 TO 13]

*QUESTION 998001 *IF [Q14 >= 8 & (((Q8001F1 < Q7001F1 & Q8001F2 = Q7001F2 \ Q8001F2 < Q7001F2) & Q8001F3 = Q7001F3) \ Q8001F3 < Q7001F3)]

*FONT 2ATENÇÃO! A DATA DA VISITA 8 NÃO PODE SER INFERIOR À DATA DA VISITA 7*FONT 0

*IF [Q14 >= 8 & (((Q8001F1 < Q7001F1 & Q8001F2 = Q7001F2 \ Q8001F2 < Q7001F2) & Q8001F3 = Q7001F3) \ Q8001F3 < Q7001F3)] *GOTO 8001

*QUESTION 8002 *CODES 348L1 *IF [Q14 >= 8] *VAR "DIA_SEM8"

Dia da Semana da VISITA 8

*USELIST DIA_SEM

*QUESTION 998002 *IF [Q14 >= 8 & (Q8001F3 = Q7001F3 & Q8001F1 = Q7001F1 & Q8001F2 = Q7001F2 & Q8002 <> Q7002)]

*FONT 2ATENÇÃO! O DIA DA SEMANA DA VISITA 8 TEM DE SER IGUAL AO DA VISITA 7, PORQUE A DATA É A MESMA*FONT 0

*IF [Q14 >= 8 & (Q8001F3 = Q7001F3 & Q8001F1 = Q7001F1 & Q7001F2 = Q7001F2 & Q8002 <> Q7002)]
*GOTO 8002

*QUESTION 8003 *FORM *IF [Q14 >= 8] *VAR "HORA_V8"

HORA DA VISITA 8

1: *FONT 1HORA*FONT 0 *NUMBER 349L2 *RANGE [8 TO 23]

2: *FONT 1MINUTOS*FONT 0 *NUMBER 351L2 *RANGE [0 TO 59]

*QUESTION 998003 *IF [Q14 >= 8 & ((Q8001F1 = Q7001F1 & Q8001F2 = Q7001F2) & (Q8003F1 < Q7003F1 \ (Q8003F1 = Q7003F1 & Q8003F2 < Q7003F2)))]

*FONT 2ATENÇÃO! A HORA DA VISITA 8 NÃO PODE SER INFERIOR À HORA DA VISITA 7*FONT 0

*IF [Q14 >= 8 & ((Q8001F1 = Q7001F1 & Q8001F2 = Q7001F2) & (Q8003F1 < Q7003F1 \ (Q8003F1 = Q7003F1 & Q8003F2 < Q7003F2)))] *GOTO 8003

*QUESTION 8004 *CODES 353L1 *IF [Q14 >= 8] *VAR "Mod_Vis8"

Modo de VISITA 8

*USELIST MOD_VIS2

*QUESTION 8005 *CODES 354L1 *IF [Q14 >= 8] *VAR "Res_Vis8"

Resultado da VISITA 8

*USELIST RES_VIS2

*QUESTION 998005 *IF [Q8005,1,2 & Q14 > 8]

*FONT 2ATENÇÃO! EXISTEM MAIS DE OITO VISITAS, PELO QUE O RESULTADO DA 8ª VISITA NÃO PODE SER ENTREVISTA COMPLETA OU PARCIAL*FONT 0

*IF [Q8005,1,2 & Q14 > 8] *GOTO 8005

*QUESTION 8006 *CODES 355L2 *IF [Q8005,3-5,8 & Q14 >= 8] *VAR "P6_8"

P6. Motivos para nao ter havido Entrevista 8

*USELIST P6

*QUESTION 998006 *IF [Q8006,2-4,8-11 & Q14 > 8]

*FONT 2ATENÇÃO! EXISTEM MAIS DE OITO VISITAS, PELO QUE O RESULTADO DA 8ª VISITA NÃO PODE SER RECUSA*FONT 0

*IF [Q8006,2-4,8-11 & Q14 > 8] *GOTO 8006

** VISITA_9

*QUESTION 9000 *IF [Q14 >= 9]

VAI GRAVAR A INFORMAÇÃO DA VISITA 9

*QUESTION 9001 *FORM *IF [Q14 >= 9] *VAR "DATA_V9"

DATA DA VISITA 9

1: *FONT 1DIA DA VISITA 9*FONT 0 *NUMBER 358L2 *RANGE [1 TO 31]

2: *FONT 1MES DA VISITA 9*FONT 0 *NUMBER 360L2 *RANGE [1 TO 3;10 TO 12]

3: *FONT 1ANO DA VISITA 9*FONT 0 *NUMBER 362L2 *RANGE [12 TO 13]

*QUESTION 999001 *IF [Q14 >= 9 & (((Q9001F1 < Q8001F1 & Q9001F2 = Q8001F2 \ Q9001F2 < Q8001F2) & Q9001F3 = Q8001F3) \ Q9001F3 < Q8001F3)]

*FONT 2ATENÇÃO! A DATA DA VISITA 9 NÃO PODE SER INFERIOR À DATA DA VISITA 8*FONT 0

*IF [Q14 >= 9 & (((Q9001F1 < Q8001F1 & Q9001F2 = Q8001F2 \ Q9001F2 < Q8001F2) & Q9001F3 = Q8001F3) \ Q9001F3 < Q8001F3)] *GOTO 9001

*QUESTION 9002 *CODES 364L1 *IF [Q14 >= 9] *VAR "DIA_SEM9"

Dia da Semana da VISITA 9

*USELIST DIA_SEM

*QUESTION 999002 *IF [Q14 >= 9 & (Q9001F3 = Q8001F3 & Q9001F1 = Q8001F1 & Q9001F2 = Q8001F2 & Q9002 <> Q8002)]

*FONT 2ATENÇÃO! O DIA DA SEMANA DA VISITA 9 TEM DE SER IGUAL AO DA VISITA 8, PORQUE A DATA É A MESMA*FONT 0

*IF [Q14 >= 9 & (Q9001F3 = Q8001F3 & Q9001F1 = Q8001F1 & Q8001F2 = Q8001F2 & Q9002 <> Q8002)] *GOTO 9002

*QUESTION 9003 *FORM *IF [Q14 >= 9] *VAR "HORA_V9"

HORA DA VISITA 9

1: *FONT 1HORA*FONT 0 *NUMBER 365L2 *RANGE [8 TO 23]

2: *FONT 1MINUTOS*FONT 0 *NUMBER 367L2 *RANGE [0 TO 59]

*QUESTION 999003 *IF [Q14 >= 9 & ((Q9001F1 = Q8001F1 & Q9001F2 = Q8001F2) & (Q9003F1 < Q8003F1 \ (Q9003F1 = Q8003F1 & Q9003F2 < Q8003F2)))]

*FONT 2ATENÇÃO! A HORA DA VISITA 9 NÃO PODE SER INFERIOR À HORA DA VISITA 8*FONT 0

*IF [Q14 >= 9 & ((Q9001F1 = Q8001F1 & Q9001F2 = Q8001F2) & (Q9003F1 < Q8003F1 \ (Q9003F1 = Q8003F1 & Q9003F2 < Q8003F2)))] *GOTO 9003

*QUESTION 9004 *CODES 369L1 *IF [Q14 >= 9] *VAR "Mod_Vis9"
Modo de VISITA 9

*USELIST MOD_VIS2

*QUESTION 9005 *CODES 370L1 *IF [Q14 >= 9] *VAR "Res_Vis9"
Resultado da VISITA 9

*USELIST RES_VIS2

*QUESTION 999005 *IF [Q9005,1,2 & Q14 > 9]

*FONT 2ATENÇÃO! EXISTEM MAIS DE NOVE VISITAS, PELO QUE O RESULTADO DA 9ª VISITA NÃO PODE SER ENTREVISTA COMPLETA OU PARCIAL*FONT 0

*IF [Q9005,1,2 & Q14 > 9] *GOTO 9005

*QUESTION 9006 *CODES 371L2 *IF [Q9005,3-5,8 & Q14 >= 9] *VAR "P6_9"
P6. Motivos para nao ter havido Entrevista 9

*USELIST P6

*QUESTION 999006 *IF [Q9006,2-4,8-11 & Q14 > 9]

*FONT 2ATENÇÃO! EXISTEM MAIS DE NOVE VISITAS, PELO QUE O RESULTADO DA 9ª VISITA NÃO PODE SER RECUSA*FONT 0

*IF [Q9006,2-4,8-11 & Q14 > 9] *GOTO 9006

** VISITA_10

*QUESTION 10000 *IF [Q14 >= 10]

VAI GRAVAR A INFORMAÇÃO DA VISITA 10

*QUESTION 10001 *FORM *IF [Q14 >= 10] *VAR "DATA_V10"

DATA DA VISITA 10

1: *FONT 1DIA DA VISITA 10*FONT 0 *NUMBER 374L2 *RANGE [1 TO 31]

2: *FONT 1MES DA VISITA 10*FONT 0 *NUMBER 376L2 *RANGE [1 TO 3;10 TO 12]

3: *FONT 1ANO DA VISITA 10*FONT 0 *NUMBER 378L2 *RANGE [12 TO 13]

*QUESTION 9910001 *IF [Q14 >= 10 & (((Q10001F1 < Q9001F1 & Q10001F2 = Q9001F2 \ Q10001F2 < Q9001F2) & Q10001F3 = Q9001F3) \ Q10001F3 < Q9001F3)]

*FONT 2ATENÇÃO! A DATA DA VISITA 10 NÃO PODE SER INFERIOR À DATA DA VISITA 9*FONT 0

*IF [Q14 >= 10 & (((Q10001F1 < Q9001F1 & Q10001F2 = Q9001F2 \ Q10001F2 < Q9001F2) & Q10001F3 = Q9001F3) \ Q10001F3 < Q9001F3)] *GOTO 10001

*QUESTION 10002 *CODES 380L1 *IF [Q14 >= 10] *VAR "DIA_SEM10"

Dia da Semana da VISITA 10

*USELIST DIA_SEM

*QUESTION 9910002 *IF [Q14 >= 10 & (Q10001F3 = Q9001F3 & Q10001F1 = Q9001F1 & Q10001F2 = Q9001F2 & Q10002 <> Q9002)]

*FONT 2ATENÇÃO! O DIA DA SEMANA DA VISITA 10 TEM DE SER IGUAL AO DA VISITA 9, PORQUE A DATA É A MESMA*FONT 0

*IF [Q14 >= 10 & (Q10001F3 = Q9001F3 & Q10001F1 = Q9001F1 & Q10001F2 = Q9001F2 & Q10002 <> Q9002)] *GOTO 10002

*QUESTION 10003 *FORM *IF [Q14 >= 10] *VAR "HORA_V10"

HORA DA VISITA 10

1: *FONT 1HORA*FONT 0 *NUMBER 381L2 *RANGE [8 TO 23]

2: *FONT 1MINUTOS*FONT 0 *NUMBER 383L2 *RANGE [0 TO 59]

*QUESTION 9910003 *IF [Q14 >= 10 & ((Q10001F1 = Q9001F1 & Q10001F2 = Q9001F2) & (Q10003F1 < Q9003F1 \ (Q10003F1 = Q9003F1 & Q10003F2 < Q9003F2)))]

*FONT 2ATENÇÃO! A HORA DA VISITA 10 NÃO PODE SER INFERIOR À HORA DA VISITA 9*FONT 0

*IF [Q14 >= 10 & ((Q10001F1 = Q9001F1 & Q10001F2 = Q9001F2) & (Q10003F1 < Q9003F1 \ (Q10003F1 = Q9003F1 & Q10003F2 < Q9003F2)))] *GOTO 10003

*QUESTION 10004 *CODES 385L1 *IF [Q14 >= 10] *VAR "Mod_Vis10"
Modo de VISITA 10

*USELIST MOD_VIS2

*QUESTION 10005 *CODES 386L1 *IF [Q14 >= 10] *VAR "Res_Vis10"
Resultado da VISITA 10

*USELIST RES_VIS2

*QUESTION 9910005 *IF [Q10005,1,2 & Q14 > 10]

*FONT 2ATENÇÃO! EXISTEM MAIS DE NOVE VISITAS, PELO QUE O RESULTADO DA 10ª VISITA NÃO PODE SER ENTREVISTA COMPLETA OU PARCIAL*FONT 0

*IF [Q10005,1,2 & Q14 > 10] *GOTO 10005

*QUESTION 10006 *CODES 387L2 *IF [Q10005,3-5,8 & Q14 >= 10] *VAR "P6_10"
P6. Motivos para nao ter havido Entrevista 10

*USELIST P6

*QUESTION 9910006 *IF [Q10006,2-4,8-11 & Q14 > 10]

*FONT 2ATENÇÃO! EXISTEM MAIS DE NOVE VISITAS, PELO QUE O RESULTADO DA 10ª VISITA NÃO PODE SER RECUSA*FONT 0

*IF [Q10006,2-4,8-11 & Q14 > 10] *GOTO 10006

*QUESTION 99006 *CODES 941L20 *MULTI *DUMMY *VAR "P6TOT"
TOTAL DA P6

*USELIST P6

*INCLUDE Q99006 Q1006
*INCLUDE Q99006 Q2006
*INCLUDE Q99006 Q3006
*INCLUDE Q99006 Q4006
*INCLUDE Q99006 Q5006
*INCLUDE Q99006 Q6006

```
*INCLUDE Q99006 Q7006
*INCLUDE Q99006 Q8006
*INCLUDE Q99006 Q9006
*INCLUDE Q99006 Q10006
```

```
*VARS REC_VIS, IP7
*QUESTION 99007 *CODES 403L10 *MULTI *DUMMY *VAR "P7VER"
```

P7. A recusa ocorreu na visita numero...

```
1:VISITA 1
2:VISITA 2
3:VISITA 3
4:VISITA 4
5:VISITA 5
6:VISITA 6
7:VISITA 7
8:VISITA 8
9:VISITA 9
10:VISITA 10
```

```
*IF [Q1006,2-4] *INCLUDE Q99007 [1]
*IF [Q2006,2-4] *INCLUDE Q99007 [2]
*IF [Q3006,2-4] *INCLUDE Q99007 [3]
*IF [Q4006,2-4] *INCLUDE Q99007 [4]
*IF [Q5006,2-4] *INCLUDE Q99007 [5]
*IF [Q6006,2-4] *INCLUDE Q99007 [6]
*IF [Q7006,2-4] *INCLUDE Q99007 [7]
*IF [Q8006,2-4] *INCLUDE Q99007 [8]
*IF [Q9006,2-4] *INCLUDE Q99007 [9]
*IF [Q10006,2-4] *INCLUDE Q99007 [10]
```

```
*PUT REC_VIS [Q99007]
```

```
*VARS CNTREC
*COUNT CNTREC Q99007
```

```
*QUESTION 9906 *IF [CNTREC > 1]
```

```
*FONT 2ATENÇÃO! EXISTE MAIS DE UMA RECUSA, DEVE HAVER ERRO DE GRAVACAO*FONT 0
```

```
*IF [CNTREC > 1] *GOTO 1000
```

```
*QUESTION 901007 *NUMBER 413L2 *RANGE [1 TO 10] *MAX [Q14] *IF [Q99006,2-4] *VAR "P7" *SAVE
IP7
```

P7. A recusa ocorreu na visita numero...

```
*QUESTION 991007 *IF [((((((((Q901007 = 1 & #Q99007,1) \ (Q901007 = 2 & #Q99007,2)) \ (Q901007 = 3 &
#Q99007,3)) \ (Q901007 = 4 & #Q99007,4)) \ (Q901007 = 5 & #Q99007,5)) \ (Q901007 = 6 & #Q99007,6)) \
(Q901007 = 7 & #Q99007,7)) \ (Q901007 = 8 & #Q99007,8)) \ (Q901007 = 9 & #Q99007,9)) \ (Q901007 = 10 &
```

#Q99007,10)]

*FONT 2ATENÇÃO! VISITA EM QUE OCORREU A RECUSA INCOERENTE

REGISTOU RECUSA NA VISITA: *FONT 4*? REC_VIS*FONT 0

A RECUSA OCORREU NA VISITA: *FONT 4*? IP7*FONT 0

*IF [((((((((Q901007 = 1 & #Q99007,1) \ (Q901007 = 2 & #Q99007,2)) \ (Q901007 = 3 & #Q99007,3)) \ (Q901007 = 4 & #Q99007,4)) \ (Q901007 = 5 & #Q99007,5)) \ (Q901007 = 6 & #Q99007,6)) \ (Q901007 = 7 & #Q99007,7)) \ (Q901007 = 8 & #Q99007,8)) \ (Q901007 = 9 & #Q99007,9)) \ (Q901007 = 10 & #Q99007,10)] *GOTO 991007

*QUESTION 901008 *CODES 415L99 *MULTI *IF [Q99006,2-4] *VAR "P8"

P8. RAZOES PARA A RECUSA

- 1:Má ocasião (está com crianças, indisposto) ou outros impedimentos (tem visitas)
- 2:Não está interessado(a)
- 3:Não conhece o suficiente\nnada sobre o assunto, considera difícil
- 4:Considera uma perda de tempo
- 5:Considera uma perda de dinheiro
- 6:Considera que interfere com a privacidade\ não dá informações sobre a vida pessoal
- 7:Nunca responde a questionários\entrevistas
- 8:Coopera muito frequentemente\já respondeu a muitos estudos
- 9:Não confia nestes estudos
- 10:Teve uma má experiência anterior
- 11:Não gosta do assunto
- 12:Recusa porque o cônjuge\familiar\agregado não aprova que responda
- 13:Não admite estranhos em casa\tem medo de o deixar entrar
- 14:Outra. Qual? *OPEN
- 99:NR *NMUL

*QUESTION 901009 *CODES 514L1 *IF [Q99006,2-4] *VAR "P9"

P9. OPINIAO SOBRE A COOPERACAO DO ENTREVISTADO EM ESTUDOS FUTUROS

- 1:De certeza nao ira cooperar no futuro
- 2:Provavelmente nao ira cooperar no futuro
- 3:Podera cooperar no futuro
- 4:De certeza que ira cooperar no futuro
- 8:Nao sabe\nunca viu o entrevistado\nNao fez a seleccao

*QUESTION 901010 *CODES 515L1 *IF [Q99006,2-4] *VAR "P10"

P10. Que idade pensa que teria o entrevistado

- 1:Menos de 20 anos
- 2:Entre 20 e 39 anos
- 3:Entre 40 a 59 anos
- 4:60 ou mais anos
- 8:Nao sabe\nunca viu o entrevistado\nNao fez a seleccao

*QUESTION 901011 *CODES 516L1 *IF [Q99006,2-4] *VAR "P11"

P11. O entrevistado era do sexo

1:Masculino

2:Feminino

8:Nao sabe\Nunca viu o entrevistado\Nao fez a seleccao

**FILTRO ALTERADO A 14-03-2013 - ANTES ESTAVA APENAS *IF [Q1005,7] - SÓ PARA A PRIMEIRA VISITA

*QUESTION 901012 *CODES 517L1 *IF [Q1005,7 \ Q2005,7 \ Q3005,7 \ Q4005,7 \ Q5005,7 \ Q6005,7 \ Q7005,7 \ Q8005,7 \ Q9005,7 \ Q10005,7] *VAR "P12"

P12. SITUACAO VERIFICADA

1:Prédio\casa demolida

2:Prédio\casa em construção

3:A morada não está ocupada (vazia, segunda habitação, casa de férias, ..)

4:A morada não é de uma residência: tem uma finalidade comercial \ industrial

5:A morada não é de uma residência: instituição (lar de idosos, hospital, unidade militar, mosteiro)

6:A morada não é identificável\as indicações não são suficientes

7:Outros (especificar) *OPEN

*QUESTION 901013 *CODES 518L1 *IF [Q99006,11] *VAR "P13"

Nova morada:

1:A nova morada é:

2:Foi viver para uma instituição (prisão, lar, convento, etc)

*QUESTION 90101301 *FORM *IF [Q99006,11 & Q901013,1] *VAR "P13_1"

1. A nova morada é:

*FONT 2

1:Rua *ALPHA 519L100 2:nº *ALPHA 619L5

3:Localidade: *ALPHA 624L70

4:Código postal *NUMBER 694L4 - 5: *NUMBER 698L3

*FONT 0

*QUESTION 901014 *FORM *IF [Q99006,11 & Q901013,1] *VAR "P14"

P14. A NOVA MORADA É NA MESMA ÁREA DE ENTREVISTAS?

1:Sim

2:Não

*QUESTION 90001 *CODES 701L2 *VAR "N1"

N1. Tipo de casa seleccionada

1:Quinta\Monte\Herdade

2:Vivenda\Moradia

3:Moradia geminada

- 4:Moradias em banda
- 5:O unico lar num edificio com outra finalidade que nao seja habitacao
- 6:Apartamentos
- 7:Apartamento ou quarto de estudantes
- 8:Instituicoes
- 9:Barco ou atrelado
- 10:Bairro de lata\Barracas
- 11:Outros (especificar) *OPEN
- 88:Nao sabe

*QUESTION 90002 *CODES 703L1 *VAR "N2"

N2. Antes de chegar à porta individual do entrevistado, há algum intercomunicador ou um portão/ porta trancado?

- 1: Sim – Intercomunicador
- 2: Sim – Portão/porta trancado
- 3: Sim – Intercomunicador e portão/porta trancada
- 4: Não – nenhum destes.

*QUESTION 90003 *CODES 704L1 *VAR "N3"

N3. Como avalia as condições físicas gerais deste edifício/habitação?

- 1:Muito boas
- 2:Boas
- 3:Satisfatórias
- 4:Más
- 5:Muito más

*QUESTION 90004 *CODES 705L1 *VAR "N4"

N4. Na área envolvente, quanto entulho ou lixo existe?

- 1:Uma quantidade muito grande
- 2:Uma quantidade grande
- 3:Uma quantidade pequena
- 4:Nada ou quase nada

*QUESTION 90005 *CODES 890L1 *VAR "N5"

N5. Na área envolvente, quanto vandalismo e graffitis existe?

- 1:Uma quantidade muito grande
- 2:Uma quantidade grande
- 3:Uma quantidade pequena
- 4:Nada ou quase nada

*QUESTION 902001 *NUMBER 706L1 *MAX [Q14] *VAR "B1"

B1. A seleccao do entrevistado foi realizada na visita numero

*FONT 2NOTA: SE EM BRANCO O PROCESSO DE SELECCAO DO INDIVIDUO DEVE DIGITAR 0*FONT 0

*QUESTION 99902001 *CODES 707L1 *IF [Q902001 > 0]

O quadro seguinte está preenchido?

- 1:Sim
- 2:Não

*QUESTION 902002 *NUMBER 708L2 *RANGE [1 TO 99] *IF [Q902001 > 0 & Q99902001,1] *VAR "B2"
B2. Numero de pessoas com 15 ou mais anos vivem em sua casa incluindo o proprio

*QUESTION 901017 *NUMBER 710L2 *RANGE [1 TO 14] *IF [Q902001 > 0 & Q99902001,1] *VAR "P17NUM"
B3. Numero de pessoas RESIDENTES NO LAR (CONTAR O N° de INDIVIDUOS ASSINALADOS NO QUADRO DA B3)

*QUESTION 991017
*VARS IP17
*REPEAT 14 *FIELD 712L112
*PUT IP17 [?R]

*IF [?R > Q901017] *END

*QUESTION 90101701 *NUMBER 1L2 *IF [Q902001 > 0 & Q99902001,1] *VAR "P17IDA"

IDADE *? IP17ª pessoa

*QUESTION 90101702 *CODES 3L1 *IF [Q902001 > 0 & Q99902001,1] *VAR "P17SEX"

SEXO *? IP17ª pessoa

- 1:Masculino
- 2:Feminino

*QUESTION 90101703 *CODES 4L2 *IF [Q902001 > 0 & Q99902001,1] *VAR "P17MES"

MES EM QUE FAZ ANOS *? IP17ª pessoa

- 1:Janeiro
- 2:Fevereiro
- 3:Marco
- 4:Abril
- 5:Maio
- 6:Junho
- 7:Julho
- 8:Agosto
- 9:Setembro
- 10:Outubro
- 11:Novembro
- 12:Dezembro
- 99:NR

*QUESTION 90101704 *NUMBER 6L2 *RANGE [0 TO 31] *IF [Q902001 > 0 & Q99902001,1] *VAR "P17ANOS"

DIA EM QUE FAZ ANOS *? IP17ª pessoa

*FONT 2SE O DIA NAO ESTIVER PREENCHIDO DIGITAR O CODIGO 0*FONT 0

*QUESTION 90101705 *CODES 8L1 *IF [Q902001 > 0 & Q99902001,1] *VAR "P17SEL"

SELECCAO *? IP17ª pessoa

1:Seleccionado

2:Nao seleccionado

*IF [Q90101705,1] *INCLUDE Q99901017 [?R]

*IF [Q90101705,1] *INCLUDE Q911017 Q90101701

*IF [Q90101705,1] *INCLUDE Q921017 Q90101702

*ENDREP

*QUESTION 99901017 *CODES 824L14 *MULTI *DUMMY *VAR "TP17SEL"

PESSOAS SELECCIONADAS

1:01ª PESSOA

2:02ª PESSOA

3:03ª PESSOA

4:04ª PESSOA

5:05ª PESSOA

6:06ª PESSOA

7:07ª PESSOA

8:08ª PESSOA

9:09ª PESSOA

10:10ª PESSOA

11:11ª PESSOA

12:12ª PESSOA

13:13ª PESSOA

14:14ª PESSOA

*VARS CNTP17

*COUNT CNTP17 Q99901017

*QUESTION 98901017 *IF [CNTP17 > 1]

*FONT 2ATENCAO EXISTE MAIS DE UMA PESSOA SELECCIONADA*FONT 0

*IF [CNTP17 > 1] *GOTO 991017

*QUESTION 97901017 *IF [CNTP17 = 0 & Q99902001,1]

*FONT 2ATENCAO NÃO EXISTE NENHUMA PESSOA SELECCIONADA*FONT 0

*IF [CNTP17 = 0 & Q99902001,1] *GOTO 991017

*QUESTION 911017 *NUMBER 838L2 *DUMMY *VAR "SELP17IDA"

IDADE PESSOA SELECIONADA

*QUESTION 921017 *CODES 840L1 *DUMMY *VAR "SELP17SEX"

SEXO PESSOA SELECIONADA

1:Masculino

2:Feminino

*QUESTION 99000 *CODES 891L8 *MULTI *DUMMY *VAR "Res_Vis"

Resultado VISITAS - MULTIPLA RESPOSTA

*USELIST RES_VIS

*INCLUDE Q99000 Q1005

*INCLUDE Q99000 Q2005

*INCLUDE Q99000 Q3005

*INCLUDE Q99000 Q4005

*INCLUDE Q99000 Q5005

*INCLUDE Q99000 Q6005

*INCLUDE Q99000 Q7005

*INCLUDE Q99000 Q8005

*INCLUDE Q99000 Q9005

*VARS CNTRES_VIS

*COUNT CNTRES_VIS Q99000

*QUESTION 88001 *CODES 848L1 *DUMMY *VAR "CONT1"

CONTACTO

1:Entrevista completa

*IF [Q99000,1] *INCLUDE Q88001 [1]

*QUESTION 988001 *IF [Q88001,1 & EXTRA1<>1]

*FONT 2ATENÇÃO! REGISTOU NUMA DAS VISITAS TER SIDO ENTREVISTA COMPLETA, MAS NÃO EFECTUOU NENHUMA ENTREVISTA NESTE CONTACTO!*FONT 0

*QUESTION 888001 *IF [#Q88001,1 & EXTRA1=1]

*FONT 2ATENÇÃO! NÃO REGISTOU NENHUMA DAS VISITAS COMO ENTREVISTA COMPLETA, MAS EFECTUOU ENTREVISTA NESTE CONTACTO!*FONT 0

*IF [#Q88001,1 & EXTRA1=1] *BACK 1005

*IF [Q88001,1 & EXTRA1<>1] *BACK 1005

*QUESTION 88002 *CODES 849L1 *DUMMY *VAR "CONT2"

CONTACTO

1:Entrevista parcial

*IF [Q99000,2 & #Q88001,1] *INCLUDE Q88002 [1]

*QUESTION 88003 *CODES 850L1 *DUMMY *VAR "CONT3"

CONTACTO

1:Nao contacto

*IF [Q99000,6 & CNTRES_VIS = 1] *INCLUDE Q88003 [1]

*QUESTION 88004 *CODES 851L10 *MULTI *DUMMY *VAR "CONT4"
CONTACTO NAO VALIDO

1:Contacto nao valido,

2:Prédio\casa demolida

3:Prédio\casa em construção

4:A morada não está ocupada (vazia, segunda habitação, casa de férias, ..)

5:A morada não é de uma residência: tem uma finalidade comercial \ industrial

6:A morada não é de uma residência: instituição (lar de idosos, hospital, unidade militar, mosteiro)

7:A morada não é identificável\as indicações não são suficientes

8:Outros

*IF [Q901012,1-7] *INCLUDE Q88004 [1]

*IF [Q901012,1] *INCLUDE Q88004 [2]

*IF [Q901012,2] *INCLUDE Q88004 [3]

*IF [Q901012,3] *INCLUDE Q88004 [4]

*IF [Q901012,4] *INCLUDE Q88004 [5]

*IF [Q901012,5] *INCLUDE Q88004 [6]

*IF [Q901012,6] *INCLUDE Q88004 [7]

*IF [Q901012,7] *INCLUDE Q88004 [8]

*QUESTION 88005 *CODES 901L20 *MULTI *DUMMY *VAR "CONT5"

RECUSA

1:Recusa

2:_.Ma ocasiao

3:_.Nao esta interessado(a)

4:_.Nao conhece o suficiente sobre o assunto

5:_.Considera uma perda de tempo

6:_.Considera uma perda de dinheiro

7:_.Considera que interfere com a privacidade

8:_.Nunca responde a questionario\entrevistas

9:_.Coopera muito frequentemente\ja resp a muitos estudos

10:_.Nao confia nestes estudos

11:_.Teve uma ma experiencia anterior

- 12:_.Nao gosta do assunto
- 13:_.Recusa porque o marido(mulher)\familiar nao da permissao
- 14:_.Não admite estranhos em casa\tem medo de o deixar entrar
- 15:_.Outros motivos de recusa
- 16:_.Nao sabe

```
*IF [Q901008,1-14,99] *INCLUDE Q88005 [1]
*IF [Q901008,1] *INCLUDE Q88005 [2]
*IF [Q901008,2] *INCLUDE Q88005 [3]
*IF [Q901008,3] *INCLUDE Q88005 [4]
*IF [Q901008,4] *INCLUDE Q88005 [5]
*IF [Q901008,5] *INCLUDE Q88005 [6]
*IF [Q901008,6] *INCLUDE Q88005 [7]
*IF [Q901008,7] *INCLUDE Q88005 [8]
*IF [Q901008,8] *INCLUDE Q88005 [9]
*IF [Q901008,9] *INCLUDE Q88005 [10]
*IF [Q901008,10] *INCLUDE Q88005 [11]
*IF [Q901008,11] *INCLUDE Q88005 [12]
*IF [Q901008,12] *INCLUDE Q88005 [13]
*IF [Q901008,13] *INCLUDE Q88005 [14]
*IF [Q901008,14] *INCLUDE Q88005 [15]
*IF [Q901008,99] *INCLUDE Q88005 [16]
```

```
*QUESTION 88006 *CODES 931L9 *MULTI *DUMMY *VAR "CONT6"
```

OUTROS MOTIVOS

- 1:Outros motivos
- 2:_.Temporariamente indisponivel
- 3:_.Fisica e psicologicamente incapaz de responder
- 4:_.Indisponivel para responder por outras razoes
- 5:_.Faleceu
- 6:_.Mudou de pais
- 7:_.Mudou de residencia
- 8:_.Tem dificuldades em falar portugues
- 9:_.Outros

```
*IF [Q99006,0,1,5,6-13] *INCLUDE Q88006 [1]
*IF [Q99006,0,1,5] *INCLUDE Q88006 [2]
*IF [Q99006,6,7] *INCLUDE Q88006 [3]
*IF [Q99006,8] *INCLUDE Q88006 [4]
*IF [Q99006,9] *INCLUDE Q88006 [5]
*IF [Q99006,10] *INCLUDE Q88006 [6]
*IF [Q99006,11] *INCLUDE Q88006 [7]
*IF [Q99006,12] *INCLUDE Q88006 [8]
*IF [Q99006,13] *INCLUDE Q88006 [9]
```

```
*****
```

```
*QUESTION 97003 *NUMBER 880L4 *DUMMY *VAR "MDC"
MDC - GESTENT - DIST CONC - DDCC
```

```
*****
```

*QUESTION 97006 *NUMBER 884L1 *DUMMY *VAR "ZONAGT"
ZONA GESTENT

*QUESTION 97004 *CODES 885L2 *DUMMY *VAR "HABI11"

HABITAT GESTENT

- 01: Até 99
- 02: 100 - 199
- 03: 200 - 499
- 04: 500 - 999
- 05: 1 000 - 1 999
- 06: 2 000 - 4 999
- 07: 5 000 - 9 999
- 08: 10 000 - 19 999
- 09: 20 000 - 49 999
- 10: 50 000 - 99 999
- 11: 100 000 ou mais

*QUESTION 97005 *NUMBER 887L3 *RANGE [1 TO 307] *DUMMY *VAR "NSERIE_OK"
NÚMERO DE SÉRIE (DE ACORDO COM N°.QUEST - MAPA CAMPO)

*GOTO 9999

***** VARIAVEIS NOVAS - SINTAXE do CLIENTE

*QUESTION 97007 *ALPHA 1001L2 *VAR "cntry"
Country code - Portugal =PT

*QUESTION 97008 *ALPHA 1003L1 *VAR "typesamp"
Type of the sample - 2=Household

*QUESTION 97009 *ALPHA 1004L1 *VAR "multhnum"
Identification number of household on address

*QUESTION 97010 *CODES 1005L1 *VAR "defectcf"
Contact form information for the sample unit

1: Contact form filled in by interviewer

*QUESTION 97011 *CODES 1010L1 *VAR "interva"
Interview information for the sample unit

- 1: Complete and valid interview related to CF
- 2: Interview incomplete
- 3: Interview invalid
- 4: No interview because of opt out list
- 5: No interview for other reason

*QUESTION 97012 *ALPHA 1011L2 *VAR "nhhmem"
B2 - Number of members 15 years or more in household

*REPEAT 10 *FIELD 1013L20
*REPNUM 01 *PUT 1 " Visit 1"
*REPNUM 02 *PUT 1 " Visit 2"
*REPNUM 03 *PUT 1 " Visit 3"
*REPNUM 04 *PUT 1 " Visit 4"
*REPNUM 05 *PUT 1 " Visit 5"
*REPNUM 06 *PUT 1 " Visit 6"
*REPNUM 07 *PUT 1 " Visit 7"
*REPNUM 08 *PUT 1 " Visit 8"
*REPNUM 09 *PUT 1 " Visit 9"
*REPNUM 10 *PUT 1 " Visit 10"

*QUESTION 97013 *CODES 1L2 *VAR "outnib"
Outcome when there was no interview - *? 1

01: Appointment
02: Refusal of respondent
03: Refusal by proxy
04: Household refusal, before selection
05: Respondent not available/away
06: Respondent mentally/physically not able
07: Respondent deceased
08: Respondent moved out of country
09: Respondent moved to unknown destination
10: Respondent moved, still in country
11: Language barrier
12: Other
99: Not available

*ENDREP

***** RAZOES REFUSAL - SPREAD 1*5

*REPEAT 5 *FIELD 1033L10
*REPNUM 01 *PUT 1 " refusal1_1"
*REPNUM 02 *PUT 1 " refusal1_2"
*REPNUM 03 *PUT 1 " refusal1_3"
*REPNUM 04 *PUT 1 " refusal1_4"
*REPNUM 05 *PUT 1 " refusal1_5"

*QUESTION 97016 *CODES 1L2 *VAR "rersb1"
Reason for *? 1

01: Bad timing, otherwise engaged
02: Not interested
03: Don't know subject, too difficult for me
04: Waste of time
05: Waste of money

06: Interferes with my privacy
07: Never do surveys
08: Co-operated too often
09: Do not trust surveys
10: Previous bad experience
11: Don't like subject
12: Refuses because no approval to cooperate
13: Do not admit strangers to my house/afraid
14: Other
99: Not available

*ENDREP

*QUESTION 98017 *CODES 1043L2 *VAR "reconv"
Number of visit when refusal conversion activities started

00: No refusal conversion took place
01: Refusal conversion, but dates unknown
99: Not available

*QUESTION 97028 *ALPHA 1293L4 *VAR "NROENT_MAIN"
NUMERO DO ENTREVISTADOR - Main Data

*QUESTION 97029 *ALPHA 2011L2 *VAR "NUMPESS_MAIN"
PESSOAS DO LAR - Main Data

*QUESTION 97042 *ALPHA 3523L45 *VAR "NOME_MAIN"
Name respondent - Main Data

**LAST visit

*QUESTION 96010 *ALPHA 3601L2 *VAR "date_l"
Date last visit -day (1-31)

*QUESTION 96011 *ALPHA 3603L2 *VAR "mon_l"
Month last visit - month (1-12)

*QUESTION 96012 *ALPHA 3605L4 *VAR "year_l"
Year last visit - year (2008)

*QUESTION 96013 *ALPHA 3609L2 *VAR "hour_li"
Hour Start interview (1-24)

*QUESTION 96014 *ALPHA 3611L2 *VAR "min_li"
Minutes start interview (0-59)

*QUESTION 96015 *ALPHA 3613L2 *VAR "hour_lf"
Hour finish interview (1-24)

*QUESTION 96016 *ALPHA 3615L2 *VAR "min_lf"
Minutes finish interview (0-59)

*QUESTION 96017 *ALPHA 3617L3 *VAR "minuts"
Minutes duration interview

*QUESTION 96999 *CODES 3701L50 *MULTI *DUMMY *VAR "RESPONSE"
FINAL RESPONSE

- 1:Entrevista completa
- 2:Entrevista parcial
- 3:Nao contacto
- 4:CONTACTO NAO VALIDO
- 5:__.Nao e residencia: tem fin.comercial\industrial
- 6:__.Nao e residencia: instituicao
- 7:__.Nao esta ocupada
- 8:__.Outros
- 11:RECUSA
- 12:__.Ma ocasiao
- 13:__.Nao esta interessado(a)
- 14:__.Nao conhece o suficiente sobre o assunto
- 15:__.Considera uma perda de tempo
- 16:__.Considera uma perda de dinheiro
- 17:__.Considera que interfere com a privacidade
- 18:__.Nunca responde a questionario\entrevistas
- 19:__.Coopera muito frequentemente\ja resp a muitos estudos
- 20:__.Nao confia nestes estudos
- 21:__.Teve uma ma experiencia anterior
- 22:__.Nao gosta do assunto
- 23:__.Recusa porque o marido(mulher)\familiar nao da permissao
- 24:__.Outros motivos de recusa
- 25:__.Nao sabe
- 31:OUTROS MOTIVOS
- 32:__.Temporariamente indisponivel
- 33:__.Fisica e psicologicamente incapaz de responder
- 34:__.Indisponivel para responder por outras razoes
- 35:__.Faleceu
- 36:__.Mudou de pais
- 37:__.Mudou de residencia
- 38:__.Tem dificuldades em falar portugues
- 39:__.Outros

***** FINAL

*QUESTION 9999

TERMINOU A GRAVAÇÃO DA FOLHA DE CONTACTO

POR FAVOR CONFIRME O NUMERO DO REGISTO: *? SERIAL

*IF [EXTRA1<>1] *ENDNGB

*END